

PIASTRE DI FISSAGGIO
SU TRAVI IPN / HEA PER ACCESSORI DI RETE


Supporto ideale
per l'allestimento delle postazioni di lavoro



Il supporto ideale per un **allestimento ergonomico** e

Le piastre metalliche, abbinate ai sistemi di aggancio specifici per travi HEA, permettono di fissare in modo **rapido e sicuro** e nel **pieno rispetto** delle **norme in vigore**:

- avvolgitori aperti e chiusi
- applique a muro **prevoSi**
- gruppi di trattamento aria **ALTO**
- supporto universale e accessori



sicuro delle vostre postazioni di lavoro



➤ Sistema di fissaggio senza forature né attrezzature specifiche

(fissaggio assicurato da 2 o 4 supporti in acciaio) che garantisce il rispetto delle norme e delle proprietà meccaniche degli edifici.

➤ Rapidità di montaggio e risparmio di tempo

Il montaggio delle piastre richiede pochissimo tempo.


È possibile premontare gli elementi sulle piastre in modo da rendere più facile e rapido l'intervento sul posto.

➤ Piastre facilmente smontabili e riposizionabili

(consegnate complete di viti e di dadi per il fissaggio degli avvolgitori e degli accessori).

➤ Facilità di utilizzo

e di manipolazione quotidiana degli utensili.




Principio di montaggio

① Supportodi fissaggio

Le piastre PREVOST vengono fissate alle travi metalliche strutturali degli edifici. Il nostro sistema di fissaggio con supporti è compatibile con **le travi di tipo HEA** delle seguenti dimensioni:

Spessore " E " delle travi: da 0 a 25 mm massimo


Spessore " B " delle travi: da 100 a 340 mm massimo



② Principio di fissaggio


Le piastre sono dotate di due guide sul dorso, munite di due o quattro supporti che consentono un fissaggio facile e veloce.

- Posizionare i supporti nelle guide posteriori
- Quindi stringerli, facendo presa sulle ali della trave metallica
- In questo modo la piastra viene fissata




③ Fissaggio diretto a muro

Per questo tipo di fissaggio utilizzare gli appositi fori presenti su ogni piastra.




Modularità delle piastre PREVOST

4 modelli di piastre, per soddisfare un'ampia gamma di applicazioni.



Rif. **PLA 2000**

Rif. **PLA 450**



Piastre di fissaggio per **avvolgitori** che permettono di **razionalizzare la disposizione degli utensili** sul posto di lavoro.

- Utilizzo sicuro
- Efficienza sul posto di lavoro
- Facilità di installazione e di funzionamento

Avvolgitori aperti e chiusi




Solo avvolgitori chiusi




Una gamma di avvolgitori studiata per i seguenti fluidi:

Aria compressa / Acqua calda / Acqua fredda / Bassa pressione e alta pressione / Olio/Grasso



Rif. **PLA 1000**

Rif. **PLA 225**



Piastra destinata al fissaggio dei **3** elementi riportati di seguito

1 Piastre per il **fissaggio dei gruppi di trattamento aria ALTO** che garantiscono l'efficienza degli utensili e dei dispositivi pneumatici.

- Gruppo composto da filtro, regolatore e lubrificatore
- Facilità e rapidità di installazione e di manutenzione.

- Filtro regolatore con manometro e fissaggio
- Filtro regolatore lubrificatore 2 blocchi con manometro, fissaggio e distanziale per uscita aria secca

- Filtro regolatore lubrificatore 2 blocchi con manometro e fissaggio



2 Piastre destinate al fissaggio delle **applique murali prevost** su una canalizzazione secondaria, che consentono un **collegamento rapido e sicuro** grazie ai raccordi **prevost anti colpo di frusta**, garantendo la massima protezione dell'utente.












3 Piastre destinate al fissaggio di un **supporto universale per il fissaggio degli accessori**:



- porta bulloni
- porta pistola
- porta utensili




PIASTRE EQUIPAGGiate PER TRAVI HEA


Piastra modello grande per avvolgitori: DMO - DGO - DVO - DGF - DSF - DPF - DRF - DMF		
	<p>Piastra di fissaggio per avvolgitori: DMO - DGO - DVO - DGF - DSF - DPF - DRF - DMF fornita con: - 4 supporti di fissaggio - 2 kit di viti - 1 fermo in gomma Peso max.: 100 kg</p>	PLA 2000
Piastra modello piccolo per avvolgitori: DSF - DPF - DRF - DMF		
	<p>Piastra di fissaggio per avvolgitori: DSF - DMF - DRF - DPF fornita con: - 2 supporti - 1 kit di viti e dadi - 1 barra di 420 mm Peso max.: 40 kg</p>	PLA 450
Piastra modello grande per applique Prevo S1, gruppi di trattamento aria ALTO, accessori		
	<p>Piastra di fissaggio per: - Applique Prevo S1 - Accessori - Gruppi di trattamento aria ALTO fornita con: - 4 supporti di fissaggio - 1 kit di viti e dadi Peso max.: 100 kg</p>	PLA 1000
Piastra modello piccolo per applique Prevo S1, gruppi di trattamento aria ALTO, accessori		
	<p>Piastra di fissaggio per: - Applique Prevo S1 - Supporto universale - Gruppo di trattamento aria ALTO Fornita con: - 2 supporti - 1 kit di viti e dadi - 1 barra Peso max.: 40 kg</p>	PLA 225
ACCESSORI PER PIASTRE		
Supporto per accessori		
	<p>Supporto universale per: - Porta flessibile - Porta bulloni - Porta utensili</p>	PLA FIX
Porta tubo		
	<p>Supporto per tubo fornito con: - 1 gancio per soffietto - 1 kit di viti e dadi - 2 fermi in gomma</p>	PLA HR
Porta bulloni		
	<p>Porta bulloni composto da: - 1 supporto - 1 scatola porta bulloni - 1 kit di viti e dadi</p>	PLA BB
Porta utensili		
	<p>Porta utensili composto da: - 1 staffa di fissaggio - 1 scatola porta utensili - 1 kit di viti e dadi</p>	PLA TH
Gancio di sospensione		
	<p>Gancio di fissaggio fornito con vite M6 x 14 mm e dado standard M6</p>	PLA K

PIASTRE NON ATTREZZATE DI FISSAGGIO A MURO


Piastra non attrezzata modello grande per avvolgitori: DMO - DGO - DVO - DGF - DSF - DPF - DRF - DMF

	Piastra di fissaggio per avvolgitori: DMO - DGO - DVO - DGF - DSF - DPF - DRF - DMF Peso max.: 100 kg	PLA 2000N
---	---	------------------


Piastra non attrezzata modello piccolo per avvolgitori: DSF - DPF - DRF - DMF

	Piastra di fissaggio per avvolgitori: DSF - DMF - DRF - DPF Peso max.: 40 kg	PLA 450N
---	--	-----------------

Piastra non attrezzata modello grande per applique Prevo S1, gruppi di trattamento aria ALTO, accessori


	Piastra di fissaggio per: - Applique Prevo S1 - Accessori - Gruppi di trattamento aria ALTO Peso max.: 100 kg	PLA 1000N
---	---	------------------

Piastra non attrezzata modello piccolo per applique Prevo S1, gruppi di trattamento aria ALTO, accessori


	Piastra di fissaggio per: - Applique Prevo S1 - Supporto universale - Gruppo di trattamento aria ALTO Peso max.: 40 kg	PLA 225N
--	--	-----------------

RICAMBI PER PIASTRE


Supporto di fissaggio su trave HEA

	Sistema di fissaggio composto da: - 1 supporto - 1 vite a testa rettangolare M10x50 mm - 1 dado standard M10	PLA CR
---	---	---------------


Kit di viti e dadi per fissaggio su piastre

	Kit di: - 4 viti M10 x 20 mm - 2 dadi standard M10 - 2 dadi prigionieri M10	PLA VEGM
	Kit di: - 2 viti M8 x 20 mm - 1 dado standard M8 - 1 dado prigioniero M8	PLA VEPM
	Kit di: - 12 viti a testa rettangolare M6 x 20 - 12 dadi standard M6	PLA VEAF
	Kit di: - 4 viti M6 x 20 mm - 4 dadi standard M6	PLA VEWF


Barra per fissaggio delle piastre modello piccolo su travi HEA


	Barra di 420 mm per il fissaggio delle piastre PLA 450 e PLA 225 su travi HEA	PLA RA
---	---	---------------

Fermo di blocco

	Fermo in gomma Ø 25 mm fornita con: - 1 vite M4 x 25 mm - 1 dado standard M4	PLA TC
---	---	---------------

Gancio per porta tubo

	Gancio di sospensione da fissare sul porta tubo	PLA HRK
---	---	----------------



PLA DOC14IT

Il presente documento non ha alcuna valenza contrattuale. Al fine di offrire un servizio sempre migliore ai propri clienti, PREVOST si riserva il diritto di apportare modifiche alle specifiche dei prodotti senza obbligo di avviso.